

Document d'information

Influenza, personnes âgées canadiennes et Fluzone^{MD} Haute Dose

Sanofi est le plus grand fabricant de produits biopharmaceutiques au Canada et investit, innove et opère dans l'ensemble de la filière des sciences de la vie.

Sanofi innove dans le domaine des vaccins contre la grippe partout dans le monde depuis plus de 70 ans, avec plus de 250 millions de doses de vaccin produites et distribuées chaque année. À Toronto, Sanofi exploitera une toute nouvelle installation de fabrication vouée entièrement au vaccin à haute dose contre la grippe.

L'influenza au Canada

L'influenza et la pneumonie font invariablement partie des dix principales causes de décès au Canada, selon Statistique Canadaⁱ.

- L'Agence de la santé publique du Canada estime que la grippe est à l'origine d'environ 15 000 hospitalisations et 3 500 décès chaque année au Canada, la majorité se produisant chez des adultes de 65 ans et plusⁱⁱ.

Indicateur	2025-2026 ⁱⁱⁱ	2024-2025 ^{iv}	2023-2024 ^{v,vi}
Incidence de l'influenza confirmée en laboratoire (population totale)	139 476	138 612	103 173
Incidence de l'influenza confirmée en laboratoire (≥ 65 ans)	48 371 (35 %)	45 080 (32,5 %)	22 948 (22,2 %)
Hospitalisations (population totale)	24 475	25 278	4 516
Hospitalisations (≥ 65 ans)	4 031 (17 %)	4 790 (19 %)	2 032 (45 %)
Admissions aux soins intensifs (population totale)	604	709	493
Admissions aux soins intensifs (≥ 65 ans)	ND	ND	148 (30 %)
Décès liés à l'influenza (population totale)	520	671	256
Décès liés à l'influenza (≥ 65 ans)	ND	ND	182 (71 %)

ND : non déclaré

Les personnes âgées et la grippe

L'influenza est une maladie grave et potentiellement mortelle chez les personnes âgées, qui présentent un risque accru de complications et d'hospitalisations liées à l'influenza.

- Pour nombre de personnes âgées, les répercussions de la grippe dépassent largement l'appareil respiratoire. En fait, la grippe peut être un déclencheur discret de complications cardiovasculaires, augmentant jusqu'à huit fois le risque d'AVC^{vii} et jusqu'à 10 fois le risque d'infarctus^{viii} après une infection.
- Comme plus de 80 % des personnes âgées vivent avec au moins une maladie chronique, la grippe représente un risque important et potentiellement ravageur pour la santé^{ix}. Elle peut aggraver des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension^x.

- Les personnes âgées sont surreprésentées dans les hospitalisations en raison de la grippe par rapport aux autres groupes d'âge. Pendant la saison 2023-2024, 4 516 hospitalisations liées à l'influenza ont été signalées par les provinces et territoires participants^{xi}. Les adultes de 65 ans et plus présentaient le taux cumulatif d'hospitalisation le plus élevé, soit 45 % des hospitalisations déclarées^{xii}.
- Après une hospitalisation en raison de la grippe, les personnes âgées risquent de perdre leur indépendance, et une sur cinq connaît une diminution de sa capacité à effectuer ses activités quotidiennes^{xiii}.

Pourquoi Fluzone Haute Dose?

Fluzone Haute Dose est un vaccin spécialement conçu pour protéger les adultes de 65 ans et plus qui sont plus vulnérables face à l'influenza et à ses complications.

- Les vaccins contre la grippe à dose régulière pourraient ne pas fournir une protection optimale aux personnes âgées, il est donc essentiel d'avoir un vaccin spécialement conçu pour elles.
- Fluzone Haute Dose^{xiv} contient quatre fois plus d'antigènes afin de générer une réponse immunitaire plus substantielle chez les personnes âgées^{xv}.
- Il a été montré que la vaccination par Fluzone Haute Dose prévient 24 % plus de cas de grippe, toute souche en circulation confondue, et 51 % plus de cas de grippe causée par des souches semblables à celle utilisée dans le vaccin que les vaccins à dose régulière^{xvi}.
- Des études réalisées pendant 12 saisons de la grippe auprès de plus de 45 millions d'adultes de 65 ans et plus ont montré que Fluzone Haute Dose prévient plus de complications de la grippe et d'hospitalisation en raison de cette maladie que les vaccins à dose régulière^{xvii}.
- Notons toutefois qu'il vaut mieux recevoir un vaccin contre la grippe à dose régulière que de ne recevoir aucun vaccin, puisque celui-ci permet de réduire le risque de grippe et la gravité de la maladie.

Quelle est la protection des adultes de 65 ans et plus contre les complications de l'influenza au Canada?

- Le remboursement de Fluzone Haute Dose par les assureurs publics varie au pays, et ce ne sont pas tous les adultes de 65 ans et plus qui y sont admissibles. Cette situation laisse de nombreuses personnes âgées sans accès équitable à la protection dont elles ont besoin^{xviii}.
- À l'heure actuelle, l'Ontario est la seule province à offrir Fluzone Haute Dose à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus par l'intermédiaire de son Programme universel de vaccination contre la grippe (PUVG). Certaines provinces fournissent Fluzone Haute Dose aux personnes âgées en établissement de soins de longue durée qui présentent un risque élevé de complications. Fluzone Haute Dose est aussi remboursé par la plupart des assureurs privés au pays.
- Il est important pour les adultes de 65 ans et plus de recevoir un vaccin contre la grippe, puisque ceux-ci sont plus vulnérables à la grippe et à ses complications en raison de l'affaiblissement naturel et progressif du système immunitaire avec le temps^{xix}.

- Le vaccin contre la grippe est le moyen le plus efficace de prévenir la maladie. Le vaccin contre la grippe à haute dose, lorsqu'il est accessible, est l'un des vaccins contre la grippe recommandés par le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) pour les personnes de 65 ans et plus^{xx}.

ⁱ [Les 10 principales causes de décès au Canada, 2023](#)

ⁱⁱ [Grippe \(influenza saisonnière\) : Transmission, prévention et risques – Canada.ca](#)

ⁱⁱⁱ Infobase Santé. Rapport canadien de surveillance des virus respiratoires : Grippe [dernière mise à jour le 29 mai 2026]. Accessible ici : <https://sante-infobase.canada.ca/surveillance-virus-respiratoires/grippe.html> [Consulté en septembre 2026].

^{iv} Infobase Santé. Rapport canadien de surveillance des virus respiratoires : Grippe [dernière mise à jour le 6 juin 2025]. Accessible ici : <https://sante-infobase.canada.ca/surveillance-virus-respiratoires/archive/crvsr/2025-06-19/grippe.html> [Consulté en septembre 2026].

^v Mousa, M.B., et al. National Influenza Annual Report 2023–2024: A focus on influenza B and public health implications. *Can Commun Dis Rep*. 2024;50:393-399. <https://doi.org/10.14745/ccdr.v50i11a03>

^{vi} Agence de la santé publique du Canada. Surveillance de l'influenza : Du 21 juillet 2024 au 24 août 2024 (semaines de déclaration 30–34). Accessible ici : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/surveillance-influenza/2023-2024/semaine-30-34-juillet-21-juillet-24-2024.html> [Consulté en septembre 2026].

^{vii} Wang, C.S., et al. Impact of influenza vaccination on major cause-specific mortality. *Vaccine*. 2007;25(7):1196–1203.

^{viii} Warren-Gash, C., et al. (2018) Laboratory-confirmed respiratory infections as triggers for acute myocardial infarction and stroke: a self-controlled case series analysis of national linked datasets from Scotland. *Eur Respir J*, 51:1701794.

^{ix} Institut canadien d'information sur la santé. Une enquête compare l'expérience de soins de santé des adultes âgés au Canada à celle dans les autres pays. Accessible ici : <https://www.cih.ca/fr/une-enquete-compare-l'experience-de-soins-de-sante-des-adultes-ages-au-canada-a-celle-dans-les-autres>

^x Wang, C.S., et al. Impact of influenza vaccination on major cause-specific mortality. *Vaccine*. 2007;25(7):1196–1203.

^{xi} Surveillance de l'influenza : Du 21 juillet 2024 au 24 août 2024 (semaines de déclaration 30–34). Accessible ici : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/surveillance-influenza/2023-2024/semaine-30-34-juillet-21-juillet-24-2024.html>

^{xii} Surveillance de l'influenza : Du 21 juillet 2024 au 24 août 2024 (semaines de déclaration 30–34). Accessible ici : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/surveillance-influenza/2023-2024/semaine-30-34-juillet-21-juillet-24-2024.html>

^{xiii} Andrew, M.K., et al. (2021) Persistent Functional Decline Following Hospitalization with Influenza or Acute Respiratory Illness. *J Am Geriatr Soc*, 69(3):696–703.

^{xiv} Monographie de FLUZONE Haute Dose. Sanofi Vaccines Canada Ltd. 29 mai 2026.

^{xv} Monographie de FLUZONE Haute Dose. Sanofi Vaccines Canada Ltd. 29 mai 2026.

^{xvi} DiazGranados, C.A., et al. *N Engl J Med*. 2014;371(7):635–645. doi:10.1056/NEJMoa1315727

^{xvii} Lee, J.K.H., et al. *Vaccine X*. 2023;14:100327. doi:10.1016/j.jvacx.2023.100327

^{xviii} Immunisation Canada. Vaccins antigrippaux saisonniers subventionnés par l'État au Canada : 2025–2026. Accessible ici : https://immunize.ca/sites/default/files/publicly_funded_flu_vaccines_202526_f.pdf

^{xix} Monographie de FLUZONE Haute Dose. Sanofi Vaccines Canada Ltd. 29 mai 2026.

^{xx} Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI). Déclaration sur la vaccination antigrippale pour la saison 2025–2026. Accessible ici : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vaccins-immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-declaration-vaccination-antigrippale-saison-2025-2026.html>